

# Wildstauden LGS 27 / Harthäuser Gelände

## Lehmige frische bis trockene Standorte

*Achillea millefolium*

*Agrimonia eupatoria*

*Anthemis tinctoria*

(*Berteroa incana*)

*Centaurea jacea*

*Centaurea scabiosa*

(*Cichorium intybus*)

(*Daucus carota*)

(*Galium album*)

*Geranium pratense*

*Hypericum perforatum*

*Knautia arvensis*

*Leucanthemum ircutianum*

*Malva moschata*

*Malva sylvestris*

*Medicago lupulina*

*Origanum vulgare*

*Plantago lanceolata*

*Prunella vulgaris*

*Salvia pratensis*

*Saponaria officinalis*

*Silene dioica*

*Silene latifolia* ssp. *Alba*

(*Trifolium pratense*)

*Verbascum densiflorum*

*Verbascum lychnitis*

*Vicia cracca*

## Blühsaatmischung Lebensraum 1 / Region 9 / Auswahl

Wurde von mir, in Zusammenarbeit mit BASF, Uni Bernburg, Natur Südwest, Christian Schmidt – Egger (Wildbienenexperte) und Prof. Christoph Künast (Entomologe) vor fünf Jahren konzipiert und wird seit 3 Jahren von Saaten Zeller verkauft. Die Blühsaatmischung eignet sich besonders für mittlere Standorte.

*Achillea millefolium*

*Achillea ptarmica*

*Anethum graveolens*

*Betonica officinalis*

*Campanula rotundifolia*

*Centarea cyanus*

*Centaurea scabiosa*

*Coriandrum sativum*

*Knautia arvensis*

*Leontodon hispidus*

*Leucanthemum ircutianum*

*Lotus corniculatus*

*Lychnis – flos – cuculi*

*Lythrum salicaria*

*Malva moschata*

*Medicago lupulina*

*Nigella sativa*

*Origanum vulgare*

*Pimpinella saxifraga*

*Prunella vulgaris*

*Salvia pratensis*

*Sanguisorba minor*

*Silene dioica*

*Silene latifolia*

*Silene vulgaris*

*Thymus pulegoides*

*Verbascum nigrum*

## Stauden für die wechselfeuchte Senke auf dem Gelände

*Achillea ptarmica*

*Angelica sylvestris*

*Anthriscus sylvestris*

*Carum carvi*

*Chaerophyllum bulbosum*

*Centaurea cyanus*

*Centaurea jacea*

*Coriandrum sativum*

*Filipendula ulmaria*

*Heracleum sphondylium*

*Lotus pedunculatus*

*Lycopus europaeus*

*Lychnis – flos – cuculi*

*Lythrum salicaria*

*Papaver dubium*

*Papaver rhoeas*

*Pimpinella major*

*Prunella vulgaris*

*Saponaria officinalis*

*Silene dioica*

*Silene latifolia*

*Valeriana officinalis*

## Verdichtete Wege, Streifen, Pfade, Kräuterrasen etc.

*Ajuga reptans*

*Campanula rotundifolia*

*Cardamine pratensis*

*Hieracium aurantiacum*

*Lotus corniculatus*

*Lysimachia nummularia*

*Mentha pulegium*

*Prunella vulgaris*

*Veronica filiformis*

## Gehölzsäume

*Anemone sylvestris*

*Anemone nemorosa*

*Anthoxanthum odoratum*

*Ajuga reptans*

*Aster amellus*

*Aquilegia vulgaris*

*Astrantia major*

*Campanula rapunculoides*

*Centaurea montana*

*Centaurium erythraea*

*Coronilla varia*

*Campanula persicifolia*

*Campanula rotundifolia*

*Campanula trachelium*

*Dechampsia flexuosa*

(*Digitalis grandiflora*)

*Epilobium angustifolium*

*Geranium sanguineum*

*Hieracium sabaudum*

*Hieracium umbellatum*

*Hyssopus officinalis*

*Inula hirta*

*Lathyrus latifolius*

*Origanum vulgare*

*Phyteuma spicata*

*Polemonium caeruleum*

*Primula eliator*

*Primula vulgaris*

*Prunella vulgaris*

*Verbascum nigrum*

*Veronica chamaedrys*

*Veronica teucrium*